



*Empfindliche Situationen
erfordern glänzende Lösungen.*

Edelstahlrollen



Unser Star: 394a

Gehäuse komplett aus Edelstahl, korrosionsunempfindlich, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette. Lange Lebensdauer.

Im Zeitalter der Hochtechnologien prägen neueste Hygienevorschriften das Klima in den Labors der Biotechnologie, Medizin und Lebensmittelforschung. Sauberkeit ist dort ein wesentlicher Teil des Qualitätsmanagements. Edelstahlrollen von RHOMBUS glänzen durch hervorragende Eigenschaften für derartige Umgebungen.

Hergestellt aus hochwertigem, reinem Edelstahl und präzise verarbeitet, bringen sie Sterilitäts- und Instrumentenschränke sowie andere mobile Einheiten sicher und sauber ans Ziel.

394a

394h

Lenkrolle

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stikkenwagen
- Wäschesammler und -wagen

Radserie 29G

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager
- technische Beschreibung siehe Seite 134
- auch mit anderen Radvarianten (OOG+07G) lieferbar (siehe Seite 128+130)



394a	29G	100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394a	29G	125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



394h	29G	100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394h	29G	125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



394a	29G	100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
394a	29G	125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100



394h	29G	100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
394h	29G	125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unseren Produkten?

Sprechen Sie unser kompetentes Team an!