



*Bewegung schafft  
Veränderung.*

# Möbelrollen

## Unser Klassiker: 287a

Kunststoffgehäuse, Rad aus Polyamid, harte Lauffläche für weiche Böden, optimales Laufverhalten.



Bewegliche Klein- und Großmöbel sorgen für Flexibilität und schaffen Raum für Veränderung.

Mit Möbelrollen von RHOMBUS sind Bettsofas, Phonomöbel, Tische, Schränke und viele andere Einrichtungsgegenstände bestens aufgestellt und bleiben doch mobil.

Gleich für welche Bodenanforderung, RHOMBUS hält die passende Lösung bereit. Und das in klassischer RHOMBUS-Qualität mit allen Eigenschaften, die man von einer Möbelrolle verlangen sollte.

# 119-050 176a

Lenkrolle

Bockrolle gefedert

# 197/198 177a

Drucklager

Lenkrolle gefedert

### Technische Beschreibung 119-050

- Kugel-Lenkrolle
- Stahldraht-Konstruktion mit schwarzem Gummikugelrad (Shore A 70)
- Gewindebüchse M 14x1,5x44 mm, 2 Muttern, Gummi-Dichtungsring
- Maß Oberkante Kugel / obere Mutter 65 mm

### Technische Beschreibung 176a-177a

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- federnd mit belastungsabhängiger Feststellwirkung
- Anschraubplatte demontierbar
- 90 Grad schwenkbar
- Federweg max. 22 mm, Federdruck 17 kg

### Technische Beschreibung 197

- verzinkt-passiviert
- einreihiger Kugellauf
- Doppelplatten-Drucklager

### Technische Beschreibung 198

- verzinkt-passiviert
- zweireihiger Kugellauf
- im geschlossenen Spezialkopf

### Einsatzbereiche 119-050

- Bandschleifmaschinen
- Glasbearbeitungstische

### Einsatzbereiche 176a-177a


- Leitern

### Einsatzbereiche 197/198


- Drehtablets, Spieltische



<b>119</b>	050	50	110,3	50



<b>176a</b>	33C 050b ZPS	50	18	155	60x50	22,5x38,2	5,5	40		
<b>177a</b>	33C 050b ZPS	50	18	155	24	60x50	22,5x38,2	5,5	40	



<b>197B</b>		19,5	95x70	75x45	6,5	280
<b>197D</b>		10,5	57x57	43x43	10,5	50



<b>198ZPI</b>		19	115x85	80x55/60	9	250
<b>198ZPK</b>		26	138x109	105x75/80	11	600

# 153a

Bockrolle

# 164a

Bockrolle









# 156a

Bockrolle









- Technische Beschreibung
- Stahlblechgehäuse
  - verzinkt-passiviert


- Einsatzbereiche
- Bettcouch
  - Kleinmöbel
  - Schubladen






											
153a	00G 025z	ZPS	25	14	27,0	50x20	35,5	4,5	15		
153a	00G 030z	ZPS	30	15	33,5	45x20	35,0	5,5	15		
153a	00G 035z	ZPS	35	18	39,0	50x25	40,0	5,5	25		
153a	00G 040z	ZPS	40	18	46,5	67x26	54,0	6,5	30		
153a	00G 045z	ZPS	45	18	49,0	67x26	54,0	6,5	35		
153a	00G 050z	ZPS	50	19	51,5	67x26	54,0	6,5	40		











											
153a	33G 050b	ZPS	50	18	51,5	67x26	54,0	6,5	40		



											
156a	00G 016g	ZPS	16	19	19,5	42x23	28,5	4,3	20		



											
164a	00G 016g	ZPS	16	19	20,0	42x23	20,0	4,3	20		

# 287a

Lenkrolle

# 287b

Lenkrolle mit Radfeststeller

### Technische Beschreibung

- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA)
- Befestigungen verzinkt
- harte Lauffläche (für weiche Böden)

### Einsatzbereiche

- Beistelltische
- Displayständer
- Kleinmöbel
- Nachtschränke
- Phonomöbel
- Servierwagen

Auf Anfrage



<b>287a</b>	00G	050x	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
<b>287a</b>	00G	075x	KGC	75	2x13	81	24	10x25		60
<b>287a</b>	00G	100x	KGC	100	2x16	107	37	10x25		70
<b>287a</b>	00G	125x	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



<b>287b</b>	00G	050x	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
<b>287b</b>	00G	075x	KGC	75	2x13	81	24	10x25		60
<b>287b</b>	00G	100x	KGC	100	2x16	107	37	10x25		70
<b>287b</b>	00G	125x	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



<b>287a</b>	00G	050x	KPS	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5 40
<b>287a</b>	00G	075x	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5 60
<b>287a</b>	00G	100x	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8 70
<b>287a</b>	00G	125x	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8 80



<b>287b</b>	00G	050x	KPS	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5 40
<b>287b</b>	00G	075x	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5 60
<b>287b</b>	00G	100x	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8 70
<b>287b</b>	00G	125x	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8 80

Technische Beschreibung








- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA)
- Befestigungen verzinkt
- harte Lauffläche (für weiche Böden)

Einsatzbereiche








- Beistelltische
- Displayständer
- Kleinmöbel
- Nachtschränke
- Phonomöbel
- Servierwagen

Auf Anfrage



							
<b>287a</b>	00G 050x KS02	50	2x11	56	17	11x20	40
<b>287a</b>	00G 075x KS02	75	2x13	81	24	11x20	60
<b>287a</b>	00G 100x KS02	100	2x16	107	37	11x20	70
<b>287a</b>	00G 125x KS03	125	2x20	135	50	11x30	80



							
<b>287b</b>	00G 050x KS02	50	2x11	56	17	11x20	40
<b>287b</b>	00G 075x KS02	75	2x13	81	24	11x20	60
<b>287b</b>	00G 100x KS02	100	2x16	107	37	11x20	70
<b>287b</b>	00G 125x KS03	125	2x20	135	50	11x30	80



Gewindestift



Platte



Stift

# 288a

Lenkrolle

# 288b

Lenkrolle mit Radfeststeller

### Technische Beschreibung

- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA-RAL 7035)
- Radbandage aus Polyurethan (PU-RAL 7015)
- Befestigungen verzinkt
- weiche Lauffläche (für harte Böden)

### Einsatzbereiche

- Beistelltische
- Displayständer
- Kleinmöbel
- Nachtschränke
- Phonomöbel
- Servierwagen

Auf Anfrage



<b>288a</b>	34G	050v	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
<b>288a</b>	34G	075v	KGC	75	2x13	81	24	10x25		50
<b>288a</b>	34G	100v	KGC	100	2x16	107	37	10x25		60
<b>288a</b>	34G	125v	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



<b>288b</b>	34G	050v	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
<b>288b</b>	34G	075v	KGC	75	2x13	81	24	10x25		50
<b>288b</b>	34G	100v	KGC	100	2x16	107	37	10x25		60
<b>288b</b>	34G	125v	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



<b>288a</b>	34G	050v	KPS1	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5 40
<b>288a</b>	34G	075v	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5 50
<b>288a</b>	34G	100v	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8 60
<b>288a</b>	34G	125v	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8 80



<b>288b</b>	34G	050v	KPS1	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5 40
<b>288b</b>	34G	075v	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5 50
<b>288b</b>	34G	100v	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8 60
<b>288b</b>	34G	125v	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8 80

Technische Beschreibung








- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA-RAL 7035)
- Radbandage aus Polyurethan (PU-RAL 7015)
- Befestigungen verzinkt
- weiche Lauffläche (für harte Böden)

Einsatzbereiche








- Beistelltische
- Displayständer
- Kleinmöbel
- Nachtschränke
- Phonomöbel
- Servierwagen

Auf Anfrage



							
<b>288a</b>	34G 050v KS02	50	2x11	60	17	11x20	40
<b>288a</b>	34G 075v KS02	75	2x13	87	24	11x20	60
<b>288a</b>	34G 100v KS02	100	2x16	107	37	11x20	70
<b>288a</b>	34G 125v KS03	125	2x20	135	50	11x30	80



							
<b>288b</b>	34G 050v KS02	50	2x11	60	17	11x20	40
<b>288b</b>	34G 075v KS02	75	2x13	87	24	11x20	60
<b>288b</b>	34G 100v KS02	100	2x16	107	37	11x20	70
<b>288b</b>	34G 125v KS03	125	2x20	135	50	11x30	80



Gewindestift



Platte



Stift